

ПРАЙС-ЛИСТ

ДАННЫЕ О КОЛИЧЕСТВЕ ВЫТЯЖНОГО И ПРИТОЧНОГО ВОЗДУХА ПО ИЗДЕЛИЯМ ВЫДЕЛЯЮЩИМ ТЕПЛО

БЕСКАРКАСНЫЕ

Приточно-вытяжные зонты

Вытяжные зонты

1
1
1
3

ДАННЫЕ О КОЛИЧЕСТВЕ ВЫТЯЖНОГО И ПРИТОЧНОГО ВОЗДУХА ПО ИЗДЕЛИЯМ ВЫДЕЛЯЮЩИМ ТЕПЛО

Наименование оборудования	Потребляемая мощность, кВт	Поток вытяжного воздуха, м³/ч	Поток приточного воздуха, м³/ч
Плита ПЭ-0,51	12	750	400
Сковорода СЭ-0,45	12	250	200
Шкаф жарочный ШЖЭ-0,85	21	500	
Котел КЭ-100, КЭ-160	28; 24	550; 65	400
Котел КЭ -250	30	750	400

Все бескаркасные зонты в базовом исполнении изготавливаются без приточных и вытяжных патрубков.

Изготовление и установка патрубков осуществляется по запросу Заказчика и его эскизам в счет стоимости зонта (бесплатно).

Базовое исполнение бескаркасных зонтов с лабиринтным типом фильтра. Цены и возможность изготовления зонтов с сетчатым типом фильтра предоставляется по запросу.

Габаритные размеры указаны, как длина(А)ширина(В)высота(Н), мм. Цены и возможность изготовления зонтов иных размеров предоставляется по запросу.

Цены и возможность комплектации дополнительным оборудованием (светильники, рассеиватели, выключатели светильников) предоставляется по запросу.

Стоимость зонта с ЖЛК рассчитывается, как стоимость зонта с ЖЛ + стоимость сливного(ых) штуцера(ов).

Для пристенного зонта шириной до 800 мм устанавливается один ЖЛК с одним штуцером, свыше 800 мм - один ЖЛК с двумя штуцерами

Для островного зонта шириной до 800 мм устанавливается один ЖЛК с двумя штуцерами, свыше 800 мм - два ЖЛК с двумя штуцерами (всего четыре штуцера).

Стоимость одного штуцера 2R3 рубля

Расшифровка обозначения.

зонт: ЗВК – наименование зонта вытяжного кухонного;

тип конструкции: ПВ – приточно-вытяжной; В – вытяжной;

способ расположения и крепления: П – пристенный; О – островной;

габаритные размеры зонта: ширина*глубина*высота (А*В*Н);

вид исполнения конструкции зонта: Т – трапециальный; ТК – трапециальный с козырьком; П – прямоугольный; ПУ – прямоугольный усеченный;

тип фильтра: Л – лабиринтный; С – сетчатый;

тип жиротводящей конструкции: ЖЛ – жиросборный лоток; ЖЛК – жиросборный лоток с краном;


наличие каркаса: БК - бескаркасные зонты



БЕСКАРКАСНЫЕ


Бескаркасные зонты вентиляционные кухонные ЗВК представляют собой вентиляционный короб навесного типа, изготовленный из шлифованной листовой нержавеющей стали, в котором размещены устройства для приточной (рассеиватель) и вытяжной (лабиринтный) вентиляции.

ПРИТОЧНО-ВЫТЯЖНЫЕ




ЗВК-ПВ-П

Обозначение	Размер, мм		(Кол-во патрубков, шт.) Ø патрубков, мм		Количество фильтров, шт.	Масса, кг	Цена, руб. с упаковки
	А	В	вытяжка	приток			
ЗВК-ПВ-П-500*800*400-П-Л-ЖЛ-БК	500	800	(1) 200	(1)200	1	15	23 955
ЗВК-ПВ-П-800*800*400-П-Л-ЖЛ-БК	800	800	(1) 250	(1)250	2	22	27 706
ЗВК-ПВ-П-1000*800*400-П-Л-ЖЛ-БК	1000	800	(1) 250	(1)250	2	26	33 088
ЗВК-ПВ-П-1200*800*400-П-Л-ЖЛ-БК	1200	800	(2) 250	(2)250	2	32	36 350
ЗВК-ПВ-П-1600*800*400-П-Л-ЖЛ-БК	1600	800	(2) 250	(2)250	3	43	46 135
ЗВК-ПВ-П-1800*800*400-П-Л-ЖЛ-БК	1800	800	(2) 250	(2)250	3	47	50 457
ЗВК-ПВ-П-2000*800*400-П-Л-ЖЛ-БК	2000	800	(3) 250	(3)250	4	51	58 316
ЗВК-ПВ-П-500*1000*400-П-Л-ЖЛ-БК	500	1000	(1) 200	(1)200	1	24	25 899
ЗВК-ПВ-П-800*1000*400-П-Л-ЖЛ-БК	800	1000	(1) 250	(1)250	2	29	30 315
ЗВК-ПВ-П-1000*1000*400-П-Л-ЖЛ-БК	1000	1000	(1) 250	(2)250	2	34	33 985
ЗВК-ПВ-П-1200*1000*400-П-Л-ЖЛ-БК	1200	1000	(2) 250	(2)250	2	45	38 551
ЗВК-ПВ-П-1600*1000*400-П-Л-ЖЛ-БК	1600	1000	(2) 250	(2)250	3	54	47 521
ЗВК-ПВ-П-1800*1000*400-П-Л-ЖЛ-БК	1800	1000	(2) 250	(2)250	3	63	54 941
ЗВК-ПВ-П-2000*1000*400-П-Л-ЖЛ-БК	2000	1000	(3) 250	(3)250	4	69	60 599
ЗВК-ПВ-П-500*1200*400-П-Л-ЖЛ-БК	500	1200	(1) 200	(1)200	1	25	29 826
ЗВК-ПВ-П-800*1200*400-П-Л-ЖЛ-БК	800	1200	(1) 250	(1)250	2	36	33 251
ЗВК-ПВ-П-1000*1200*400-П-Л-ЖЛ-БК	1000	1200	(1) 250	(1)250	2	43	37 192
ЗВК-ПВ-П-1200*1200*400-П-Л-ЖЛ-БК	1200	1200	(2) 250	(2)250	2	52	42 384
ЗВК-ПВ-П-1600*1200*400-П-Л-ЖЛ-БК	1600	1200	(2) 250	(2)250	3	66	52 169
ЗВК-ПВ-П-1800*1200*400-П-Л-ЖЛ-БК	1800	1200	(2) 250	(2)250	3	75	60 649
ЗВК-ПВ-П-2000*1200*400-П-Л-ЖЛ-БК	2000	1200	(3) 250	(3)250	4	83	67 122



ЗВК-ПВ-П-Т

Наименование	Размер (АxВxН)	L рекоменд., м³/ч		Цена, руб. с упаковки	Наименование	Размер (АxВxН)	L рекоменд., м³/ч		Цена, руб. с упаковки
		вытяжка	приток				вытяжка	приток	
ЗВК-ПВ-П-500*700*400-Т-Л-ЖЛ-БК	500x700x400	250	200	16 372	ЗВК-ПВ-П-1600*700*400-Т-Л-ЖЛ-БК	1600x700x400	1000	800	28 032
ЗВК-ПВ-П-800*700*400-Т-Л-ЖЛ-БК	800x700x400	500	400	18 736	ЗВК-ПВ-П-1800*700*400-Т-Л-ЖЛ-БК	1800x700x400	1150	900	32 109
ЗВК-ПВ-П-1000*700*400-Т-Л-ЖЛ-БК	1000x700x400	600	500	20 857	ЗВК-ПВ-П-2000*700*400-Т-Л-ЖЛ-БК	2000x700x400	1300	1000	38 093
ЗВК-ПВ-П-1200*700*400-Т-Л-ЖЛ-БК	1200x700x400	760	600	25 260					




ZVK-PB-P-PU

Обозначение	Размер, мм		(Кол-во патрубков, шт.) Ø патрубков, мм		Количество фильтров, шт.	Масса, кг	Цена, руб. с упаковки
	A	B	вытяжка	приток			
ZVK-PB-P-500*800*400-ПУ-Л-ЖЛ-БК	500	800	(1)200	(1)200	1	15	21 998
ZVK-PB-P-800*800*400-ПУ-Л-ЖЛ-БК	800	800	(1)250	(1)250	2	22	25 423
ZVK-PB-P-1000*800*400-ПУ-Л-ЖЛ-БК	1000	800	(1)250	(2)250	2	26	30 397
ZVK-PB-P-1200*800*400-ПУ-Л-ЖЛ-БК	1200	800	(2)250	(2)250	2	32	33 414
ZVK-PB-P-1600*800*400-ПУ-Л-ЖЛ-БК	1600	800	(2)250	(2)250	3	43	42 221
ZVK-PB-P-1800*800*400-ПУ-Л-ЖЛ-БК	1800	800	(2)250	(2)250	3	47	46 135
ZVK-PB-P-2000*800*400-ПУ-Л-ЖЛ-БК	2000	800	(3)250	(3)250	4	51	53 423
ZVK-PB-P-500*1000*400-ПУ-Л-ЖЛ-БК	500	1000	(1)200	(1)200	1	24	23 792
ZVK-PB-P-800*1000*400-ПУ-Л-ЖЛ-БК	800	1000	(1)250	(1)250	2	29	27 869
ZVK-PB-P-1000*1000*400-ПУ-Л-ЖЛ-БК	1000	1000	(1)250	(2)250	2	34	31 131
ZVK-PB-P-1200*1000*400-ПУ-Л-ЖЛ-БК	1200	1000	(2)250	(2)250	2	45	35 290
ZVK-PB-P-1600*1000*400-ПУ-Л-ЖЛ-БК	1600	1000	(2)250	(2)250	3	54	43 444
ZVK-PB-P-1800*1000*400-ПУ-Л-ЖЛ-БК	1800	1000	(2)250	(2)250	3	63	50 212
ZVK-PB-P-2000*1000*400-ПУ-Л-ЖЛ-БК	2000	1000	(3)250	(3)250	4	69	55 462
ZVK-PB-P-500*1200*400-ПУ-Л-ЖЛ-БК	500	1200	(1)200	(1)200	1	25	27 380
ZVK-PB-P-800*1200*400-ПУ-Л-ЖЛ-БК	800	1200	(1)250	(1)250	2	36	30 479
ZVK-PB-P-1000*1200*400-ПУ-Л-ЖЛ-БК	1000	1200	(1)250	(2)250	2	43	34 066
ZVK-PB-P-1200*1200*400-ПУ-Л-ЖЛ-БК	1200	1200	(2)250	(2)250	2	52	38 796
ZVK-PB-P-1600*1200*400-ПУ-Л-ЖЛ-БК	1600	1200	(2)250	(2)250	3	66	47 684
ZVK-PB-P-1800*1200*400-ПУ-Л-ЖЛ-БК	1800	1200	(2)250	(2)250	3	75	55 431
ZVK-PB-P-2000*1200*400-ПУ-Л-ЖЛ-БК	2000	1200	(3)250	(3)250	4	83	61 414




ZVK-PB-O-TK

Обозначение	Размер, мм		(Кол-во патрубков, шт.) Ø патрубков, мм		Количество фильтров, шт.	Масса, кг	Цена, руб. с упаковки
	A	B	вытяжка	приток			
ZVK-PB-O-500*1000*400-ТК-Л-ЖЛ-БК	500	1000	(1)300	(2)180	2	26	36 350
ZVK-PB-O-800*1000*400-ТК-Л-ЖЛ-БК	800	1000	(1)350	(4)180	4	36	40 590
ZVK-PB-O-1000*1000*400-ТК-Л-ЖЛ-БК	1000	1000	(1)250	(4)180	4	42	41 895
ZVK-PB-O-1200*1000*400-ТК-Л-ЖЛ-БК	1200	1000	(2)400	(6)180	4	52	48 826
ZVK-PB-O-1600*1000*400-ТК-Л-ЖЛ-БК	1600	1000	(2)350	(6)180	6	75	62 280
ZVK-PB-O-1800*1000*400-ТК-Л-ЖЛ-БК	1800	1000	(2)350	(6)180	6	86	68 478
ZVK-PB-O-2000*1000*400-ТК-Л-ЖЛ-БК	2000	1000	(2)400	(6)180	8	89	75 114
ZVK-PB-O-500*1200*400-ТК-Л-ЖЛ-БК	500	1200	(1)300	(8)180	2	30	37 926
ZVK-PB-O-800*1200*400-ТК-Л-ЖЛ-БК	800	1200	(1)300	(2)180	4	38	44 830
ZVK-PB-O-1000*1200*400-ТК-Л-ЖЛ-БК	1000	1200	(1)350	(4)180	4	46	50 701
ZVK-PB-O-1200*1200*400-ТК-Л-ЖЛ-БК	1200	1200	(1)400	(4)180	4	57	52 658
ZVK-PB-O-1600*1200*400-ТК-Л-ЖЛ-БК	1600	1200	(2)350	(6)180	6	78	66 031
ZVK-PB-O-1800*1200*400-ТК-Л-ЖЛ-БК	1800	1200	(2)350	(6)180	6	87	73 126
ZVK-PB-O-2000*1200*400-ТК-Л-ЖЛ-БК	2000	1200	(2)400	(6)180	8	93	80 577
ZVK-PB-O-500*1600*400-ТК-Л-ЖЛ-БК	500	1600	(1)300	(6)180	2	42	39 774
ZVK-PB-O-800*1600*400-ТК-Л-ЖЛ-БК	800	1600	(1)300	(8)180	4	56	48 989
ZVK-PB-O-1000*1600*400-ТК-Л-ЖЛ-БК	1000	1600	(1)350	(2)200	4	68	55 349
ZVK-PB-O-1200*1600*400-ТК-Л-ЖЛ-БК	1200	1600	(1)400	(2)250	4	82	60 976
ZVK-PB-O-1600*1600*400-ТК-Л-ЖЛ-БК	1600	1600	(2)350	(2)250	6	119	69 130
ZVK-PB-O-1800*1600*400-ТК-Л-ЖЛ-БК	1800	1600	(2)400	(2)300	6	135	80 301
ZVK-PB-O-2000*1600*400-ТК-Л-ЖЛ-БК	2000	1600	(1)300	(2)300	8	143	87 100
ZVK-PB-O-500*2000*400-ТК-Л-ЖЛ-БК	500	2000	(1)400	(2)300	2	52	47 552
ZVK-PB-O-800*2000*400-ТК-Л-ЖЛ-БК	800	2000	(1)350	(4)300	4	72	55 136
ZVK-PB-O-1000*2000*400-ТК-Л-ЖЛ-БК	1000	2000	(1)350	(4)350	4	83	60 354
ZVK-PB-O-1200*2000*400-ТК-Л-ЖЛ-БК	1200	2000	(2)250	(2)200	4	103	65 655
ZVK-PB-O-1600*2000*400-ТК-Л-ЖЛ-БК	1600	2000	(2)250	(2)250	6	149	78 049
ZVK-PB-O-1800*2000*400-ТК-Л-ЖЛ-БК	1800	2000	(2)250	(2)250	6	171	87 427
ZVK-PB-O-2000*2000*400-ТК-Л-ЖЛ-БК	2000	2000	(3)250	(2)300	8	182	100 637



ZVK-PB-P-TK


Обозначение	Размеры, мм		(Кол-во патрубков, шт.) Ø патрубков, мм		Количество фильтров, шт.	Масса, кг	Цена, руб. с упаковки
	A	B	вытяжка	приток			
ZVK-PB-P-500*600*400-ТК-Л-ЖЛ-БК	500	600	(1)200	(2)200	1	12	18 546
ZVK-PB-P-800*600*400-ТК-Л-ЖЛ-БК	800	600	(1)250	(4)250	2	19	23 928
ZVK-PB-P-1000*600*400-ТК-Л-ЖЛ-БК	1000	600	(1)250	(4)250	2	25	27 461
ZVK-PB-P-1200*600*400-ТК-Л-ЖЛ-БК	1200	600	(2)250	(6)250	2	29	29 582
ZVK-PB-P-1600*600*400-ТК-Л-ЖЛ-БК	1600	600	(2)250	(6)250	3	38	39 448
ZVK-PB-P-1800*600*400-ТК-Л-ЖЛ-БК	1800	600	(2)250	(6)250	3	44	44 015
ZVK-PB-P-2000*600*400-ТК-Л-ЖЛ-БК	2000	600	(2)250	(6)200	4	49	48 857
ZVK-PB-P-500*800*400-ТК-Л-ЖЛ-БК	500	800	(1)200	(8)250	1	15	20 367
ZVK-PB-P-800*800*400-ТК-Л-ЖЛ-БК	800	800	(1)250	(2)300	2	23	25 260
ZVK-PB-P-1000*800*400-ТК-Л-ЖЛ-БК	1000	800	(1)250	(4)300	2	26	28 848
ZVK-PB-P-1200*800*400-ТК-Л-ЖЛ-БК	1200	800	(1)250	(4)350	2	31	31 946
ZVK-PB-P-1600*800*400-ТК-Л-ЖЛ-БК	1600	800	(2)250	(6)350	3	40	41 242
ZVK-PB-P-1800*800*400-ТК-Л-ЖЛ-БК	1800	800	(2)250	(6)400	3	47	46 135
ZVK-PB-P-2000*800*400-ТК-Л-ЖЛ-БК	2000	800	(2)250	(6)200	4	52	51 303
ZVK-PB-P-500*1000*400-ТК-Л-ЖЛ-БК	500	1000	(1)200	(6)250	1	24	22 324
ZVK-PB-P-800*1000*400-ТК-Л-ЖЛ-БК	800	1000	(1)250	(8)300	2	29	26 891
ZVK-PB-P-1000*1000*400-ТК-Л-ЖЛ-БК	1000	1000	(1)200	(2)300	2	36	30 968
ZVK-PB-P-1200*1000*400-ТК-Л-ЖЛ-БК	1200	1000	(1)250	(2)350	2	45	34 882
ZVK-PB-P-1600*1000*400-ТК-Л-ЖЛ-БК	1600	1000	(2)250	(2)350	3	54	43 525
ZVK-PB-P-1800*1000*400-ТК-Л-ЖЛ-БК	1800	1000	(2)250	(2)400	3	62	49 723
ZVK-PB-P-2000*1000*400-ТК-Л-ЖЛ-БК	2000	1000	(1)250	(2)200	4	68	54 320
ZVK-PB-P-500*1200*400-ТК-Л-ЖЛ-БК	500	1200	(1)200	(2)250	1	25	26 401
ZVK-PB-P-800*1200*400-ТК-Л-ЖЛ-БК	800	1200	(1)250	(4)300	4	35	28 848
ZVK-PB-P-1000*1200*400-ТК-Л-ЖЛ-БК	1000	1200	(1)250	(4)300	4	43	33 985
ZVK-PB-P-1200*1200*400-ТК-Л-ЖЛ-БК	1200	1200	(2)250	(2)350	4	51	38 796
ZVK-PB-P-1600*1200*400-ТК-Л-ЖЛ-БК	1600	1200	(2)250	(2)350	6	64	47 929
ZVK-PB-P-1800*1200*400-ТК-Л-ЖЛ-БК	1800	1200	(2)250	(2)400	6	73	55 431
ZVK-PB-P-2000*1200*400-ТК-Л-ЖЛ-БК	2000	1200	(3)250	(2)400	8	81	61 414



ВЫТЯЖНЫЕ


ЗВК-В-П-ПУ

Обозначение	Размеры, мм		(Кол-во патрубков, шт.) Ø патрубков, мм вытяжка	Количество фильтров, шт.	Масса, кг	Цена, руб. с упаковки
	A	B				
ЗВК-В-П-500*800*400-ПУ-Л-ЖЛ-БК	500	800	(1)200	1	12	16 847
ЗВК-В-П-800*800*400-ПУ-Л-ЖЛ-БК	800	800	(1)250	2	17	20 068
ЗВК-В-П-1000*800*400-ПУ-Л-ЖЛ-БК	1000	800	(1)250	2	20	23 384
ЗВК-В-П-1200*800*400-ПУ-Л-ЖЛ-БК	1200	800	(2)250	2	24	26 333
ЗВК-В-П-1600*800*400-ПУ-Л-ЖЛ-БК	1600	800	(2)250	3	33	31 810
ЗВК-В-П-1800*800*400-ПУ-Л-ЖЛ-БК	1800	800	(2)250	3	36	35 534
ЗВК-В-П-2000*800*400-ПУ-Л-ЖЛ-БК	2000	800	(3)250	4	39	38 854
ЗВК-В-П-500*1000*400-ПУ-Л-ЖЛ-БК	500	1000	(1)200	1	20	17 839
ЗВК-В-П-800*1000*400-ПУ-Л-ЖЛ-БК	800	1000	(1)250	2	23	21 047
ЗВК-В-П-1000*1000*400-ПУ-Л-ЖЛ-БК	1000	1000	(1)250	2	28	24 458
ЗВК-В-П-1200*1000*400-ПУ-Л-ЖЛ-БК	1200	1000	(2)250	2	36	27 869
ЗВК-В-П-1600*1000*400-ПУ-Л-ЖЛ-БК	1600	1000	(2)250	3	42	33 251
ЗВК-В-П-1800*1000*400-ПУ-Л-ЖЛ-БК	1800	1000	(2)250	3	49	37 736
ЗВК-В-П-2000*1000*400-ПУ-Л-ЖЛ-БК	2000	1000	(3)250	4	53	41 735
ЗВК-В-П-500*1200*400-ПУ-Л-ЖЛ-БК	500	1200	(1)200	1	21	18 723
ЗВК-В-П-800*1200*400-ПУ-Л-ЖЛ-БК	800	1200	(1)250	2	29	21 944
ЗВК-В-П-1000*1200*400-ПУ-Л-ЖЛ-БК	1000	1200	(1)250	2	34	25 899
ЗВК-В-П-1200*1200*400-ПУ-Л-ЖЛ-БК	1200	1200	(2)250	2	41	29 310
ЗВК-В-П-1600*1200*400-ПУ-Л-ЖЛ-БК	1600	1200	(2)250	3	52	36 839
ЗВК-В-П-1800*1200*400-ПУ-Л-ЖЛ-БК	1800	1200	(2)250	3	58	41 324
ЗВК-В-П-2000*1200*400-ПУ-Л-ЖЛ-БК	2000	1200	(3)250	4	64	43 801




ЗВК-В-П-Т

Наименование	Размер (АxВxН)	L рекоменд., м³/ч	Цена, руб. с упаковки	Наименование	Размер (АxВxН)	L рекоменд., м³/ч	Цена, руб. с упаковки
ЗВК-В-П-500*700*400-Т-Л-ЖЛ-БК	500x700x400	550	11 234	ЗВК-В-П-1600*700*400-Т-Л-ЖЛ-БК	1600x700x400	1000	21 346
ЗВК-В-П-800*700*400-Т-Л-ЖЛ-БК	800x700x400	600	14 007	ЗВК-В-П-1800*700*400-Т-Л-ЖЛ-БК	1800x700x400	1150	24 771
ЗВК-В-П-1000*700*400-Т-Л-ЖЛ-БК	1000x700x400	650	16 779	ЗВК-В-П-2000*700*400-Т-Л-ЖЛ-БК	2000x700x400	1300	27 982
ЗВК-В-П-1200*700*400-Т-Л-ЖЛ-БК	1200x700x400	760	19 389				




ЗВК-В-П-П

Обозначение	Размеры, мм		(Кол-во патрубков, шт.) Ø патрубков, мм вытяжка	Количество фильтров, шт.	Масса, кг	Цена, руб. с упаковки
	A	B				
ЗВК-В-П-500*600*400-П-Л-ЖЛ-БК	500	600	(1)200	1	10	15 638
ЗВК-В-П-800*600*400-П-Л-ЖЛ-БК	800	600	(1)250	2	15	18 818
ЗВК-В-П-1000*600*400-П-Л-ЖЛ-БК	1000	600	(1)250	2	18	20 693
ЗВК-В-П-1200*600*400-П-Л-ЖЛ-БК	1200	600	(1)250	2	21	25 097
ЗВК-В-П-1600*600*400-П-Л-ЖЛ-БК	1600	600	(2)250	3	30	30 397
ЗВК-В-П-1800*600*400-П-Л-ЖЛ-БК	1800	600	(2)250	3	33	34 066
ЗВК-В-П-2000*600*400-П-Л-ЖЛ-БК	2000	600	(2)250	4	36	37 685
ЗВК-В-П-500*800*400-П-Л-ЖЛ-БК	500	800	(1)200	1	11	16 847
ЗВК-В-П-800*800*400-П-Л-ЖЛ-БК	800	800	(1)250	2	16	20 068
ЗВК-В-П-1000*800*400-П-Л-ЖЛ-БК	1000	800	(1)250	2	19	23 384
ЗВК-В-П-1200*800*400-П-Л-ЖЛ-БК	1200	800	(1)250	2	22	26 333
ЗВК-В-П-1600*800*400-П-Л-ЖЛ-БК	1600	800	(2)250	3	31	31 810
ЗВК-В-П-1800*800*400-П-Л-ЖЛ-БК	1800	800	(2)250	3	34	35 534
ЗВК-В-П-2000*800*400-П-Л-ЖЛ-БК	2000	800	(2)250	4	37	38 854
ЗВК-В-П-500*1000*400-П-Л-ЖЛ-БК	500	1000	(1)200	1	19	17 839
ЗВК-В-П-800*1000*400-П-Л-ЖЛ-БК	800	1000	(1)250	2	22	21 047
ЗВК-В-П-1000*1000*400-П-Л-ЖЛ-БК	1000	1000	(1)250	2	27	24 458
ЗВК-В-П-1200*1000*400-П-Л-ЖЛ-БК	1200	1000	(1)250	2	34	27 869
ЗВК-В-П-1600*1000*400-П-Л-ЖЛ-БК	1600	1000	(2)250	3	40	33 251
ЗВК-В-П-1800*1000*400-П-Л-ЖЛ-БК	1800	1000	(2)250	3	47	37 736
ЗВК-В-П-2000*1000*400-П-Л-ЖЛ-БК	2000	1000	(2)250	4	51	41 735
ЗВК-В-П-500*1200*400-П-Л-ЖЛ-БК	500	1200	(1)200	1	20	18 723
ЗВК-В-П-800*1200*400-П-Л-ЖЛ-БК	800	1200	(1)250	2	27	21 944
ЗВК-В-П-1000*1200*400-П-Л-ЖЛ-БК	1000	1200	(1)250	2	33	25 899
ЗВК-В-П-1200*1200*400-П-Л-ЖЛ-БК	1200	1200	(1)250	2	39	29 310
ЗВК-В-П-1600*1200*400-П-Л-ЖЛ-БК	1600	1200	(2)250	3	50	36 839
ЗВК-В-П-1800*1200*400-П-Л-ЖЛ-БК	1800	1200	(2)250	3	56	41 324
ЗВК-В-П-2000*1200*400-П-Л-ЖЛ-БК	2000	1200	(2)250	4	62	43 801




ЗВК-В-О-ПУ

Обозначение	Размеры, мм		(Кол-во патрубков, шт.) Ø патрубков, мм	Количество фильтров, шт.	Масса, кг	Цена, руб. с упаковки
	А	В				
ЗВК-В-О-500*1000*400-ПУ-Л-ЖЛ-БК	500	1000	вытяжка (1)300	2	25	22 487
ЗВК-В-О-800*1000*400-ПУ-Л-ЖЛ-БК	800	1000	(1)300	4	35	25 423
ЗВК-В-О-1000*1000*400-ПУ-Л-ЖЛ-БК	1000	1000	(1)350	4	41	25 716
ЗВК-В-О-1200*1000*400-ПУ-Л-ЖЛ-БК	1200	1000	(2)400	4	52	28 590
ЗВК-В-О-1600*1000*400-ПУ-Л-ЖЛ-БК	1600	1000	(2)350	6	75	36 200
ЗВК-В-О-1800*1000*400-ПУ-Л-ЖЛ-БК	1800	1000	(2)350	6	86	40 970
ЗВК-В-О-2000*1000*400-ПУ-Л-ЖЛ-БК	2000	1000	(3)400	8	89	43 883
ЗВК-В-О-500*1200*400-ПУ-Л-ЖЛ-БК	500	1200	(1)300	2	29	24 023
ЗВК-В-О-800*1200*400-ПУ-Л-ЖЛ-БК	800	1200	(1)300	4	37	25 994
ЗВК-В-О-1000*1200*400-ПУ-Л-ЖЛ-БК	1000	1200	(1)350	4	45	28 331
ЗВК-В-О-1200*1200*400-ПУ-Л-ЖЛ-БК	1200	1200	(2)400	4	57	31 104
ЗВК-В-О-1600*1200*400-ПУ-Л-ЖЛ-БК	1600	1200	(2)350	6	78	38 810
ЗВК-В-О-1800*1200*400-ПУ-Л-ЖЛ-БК	1800	1200	(2)350	6	87	43 661
ЗВК-В-О-2000*1200*400-ПУ-Л-ЖЛ-БК	2000	1200	(3)400	8	93	47 144
ЗВК-В-О-500*1600*400-ПУ-Л-ЖЛ-БК	500	1600	(1)300	2	41	25 355
ЗВК-В-О-800*1600*400-ПУ-Л-ЖЛ-БК	800	1600	(1)350	4	55	33 890
ЗВК-В-О-1000*1600*400-ПУ-Л-ЖЛ-БК	1000	1600	(1)400	4	67	37 301
ЗВК-В-О-1200*1600*400-ПУ-Л-ЖЛ-БК	1200	1600	(2)350	4	82	43 294
ЗВК-В-О-1600*1600*400-ПУ-Л-ЖЛ-БК	1600	1600	(2)350	6	119	45 985
ЗВК-В-О-1800*1600*400-ПУ-Л-ЖЛ-БК	1800	1600	(2)400	6	135	52 359
ЗВК-В-О-2000*1600*400-ПУ-Л-ЖЛ-БК	2000	1600	(3)300	8	143	55 543
ЗВК-В-О-500*2000*400-ПУ-Л-ЖЛ-БК	500	2000	(1)300	2	51	30 428
ЗВК-В-О-800*2000*400-ПУ-Л-ЖЛ-БК	800	2000	(1)350	4	71	38 501
ЗВК-В-О-1000*2000*400-ПУ-Л-ЖЛ-БК	1000	2000	(1)400	4	82	40 730
ЗВК-В-О-1200*2000*400-ПУ-Л-ЖЛ-БК	1200	2000	(2)350	4	103	46 397
ЗВК-В-О-1600*2000*400-ПУ-Л-ЖЛ-БК	1600	2000	(2)350	6	149	51 425
ЗВК-В-О-1800*2000*400-ПУ-Л-ЖЛ-БК	1800	2000	(2)350	6	171	56 087
ЗВК-В-О-2000*2000*400-ПУ-Л-ЖЛ-БК	2000	2000	(3)400	8	182	61 822




ЗВК-В-О-П

Обозначение	Размеры, мм		(Кол-во патрубков, шт.) Ø патрубков, мм	Количество фильтров, шт.	Масса, кг	Цена, руб. с упаковки
	А	В				
ЗВК-В-О-500*1000*400-П-Л-ЖЛ-БК	500	1000	вытяжка (1)300	2	25	22 487
ЗВК-В-О-800*1000*400-П-Л-ЖЛ-БК	800	1000	(1)300	4	35	25 423
ЗВК-В-О-1000*1000*400-П-Л-ЖЛ-БК	1000	1000	(1)350	4	41	25 722
ЗВК-В-О-1200*1000*400-П-Л-ЖЛ-БК	1200	1000	(2)400	4	52	28 590
ЗВК-В-О-1600*1000*400-П-Л-ЖЛ-БК	1600	1000	(2)350	6	75	36 200
ЗВК-В-О-1800*1000*400-П-Л-ЖЛ-БК	1800	1000	(2)350	6	86	40 970
ЗВК-В-О-2000*1000*400-П-Л-ЖЛ-БК	2000	1000	(3)400	8	89	43 883
ЗВК-В-О-500*1200*400-П-Л-ЖЛ-БК	500	1200	(1)300	2	29	24 023
ЗВК-В-О-800*1200*400-П-Л-ЖЛ-БК	800	1200	(1)300	4	37	25 994
ЗВК-В-О-1000*1200*400-П-Л-ЖЛ-БК	1000	1200	(1)350	4	45	28 331
ЗВК-В-О-1200*1200*400-П-Л-ЖЛ-БК	1200	1200	(2)400	4	57	31 104
ЗВК-В-О-1600*1200*400-П-Л-ЖЛ-БК	1600	1200	(2)350	6	78	38 810
ЗВК-В-О-1800*1200*400-П-Л-ЖЛ-БК	1800	1200	(2)350	6	87	43 661
ЗВК-В-О-2000*1200*400-П-Л-ЖЛ-БК	2000	1200	(3)400	8	93	47 117
ЗВК-В-О-500*1600*400-П-Л-ЖЛ-БК	500	1600	(1)300	2	41	25 355
ЗВК-В-О-800*1600*400-П-Л-ЖЛ-БК	800	1600	(1)350	4	55	33 890
ЗВК-В-О-1000*1600*400-П-Л-ЖЛ-БК	1000	1600	(1)400	4	67	37 301
ЗВК-В-О-1200*1600*400-П-Л-ЖЛ-БК	1200	1600	(2)350	4	82	43 294
ЗВК-В-О-1600*1600*400-П-Л-ЖЛ-БК	1600	1600	(2)350	6	119	45 985
ЗВК-В-О-1800*1600*400-П-Л-ЖЛ-БК	1800	1600	(2)400	6	135	52 359
ЗВК-В-О-2000*1600*400-П-Л-ЖЛ-БК	2000	1600	(3)300	8	143	55 543
ЗВК-В-О-500*2000*400-П-Л-ЖЛ-БК	500	2000	(1)300	2	51	30 428
ЗВК-В-О-800*2000*400-П-Л-ЖЛ-БК	800	2000	(1)350	4	71	38 501
ЗВК-В-О-1000*2000*400-П-Л-ЖЛ-БК	1000	2000	(1)400	4	82	40 730
ЗВК-В-О-1200*2000*400-П-Л-ЖЛ-БК	1200	2000	(2)350	4	103	46 397
ЗВК-В-О-1600*2000*400-П-Л-ЖЛ-БК	1600	2000	(2)350	6	149	51 412
ЗВК-В-О-1800*2000*400-П-Л-ЖЛ-БК	1800	2000	(2)350	6	171	56 087
ЗВК-В-О-2000*2000*400-П-Л-ЖЛ-БК	2000	2000	(3)400	8	182	61 822



ЗВК-В-О-ТК

Обозначение	Размеры, мм		(Кол-во патрубков, шт.) Ø патрубков, мм	Количество фильтров, шт.	Масса, кг	Цена, руб. с упаковки
	А	В				
ЗВК-В-О-500*1000*400-ТК-Л-ЖЛ-БК	500	1000	(1)300	2	25	23 466
ЗВК-В-О-800*1000*400-ТК-Л-ЖЛ-БК	800	1000	(1)300	4	35	26 401
ЗВК-В-О-1000*1000*400-ТК-Л-ЖЛ-БК	1000	1000	(1)350	4	41	26 891
ЗВК-В-О-1200*1000*400-ТК-Л-ЖЛ-БК	1200	1000	(2)400	4	52	29 908
ЗВК-В-О-1600*1000*400-ТК-Л-ЖЛ-БК	1600	1000	(2)350	6	75	37 831
ЗВК-В-О-1800*1000*400-ТК-Л-ЖЛ-БК	1800	1000	(2)350	6	86	42 873
ЗВК-В-О-2000*1000*400-ТК-Л-ЖЛ-БК	2000	1000	(3)400	8	89	45 921
ЗВК-В-О-500*1200*400-ТК-Л-ЖЛ-БК	500	1200	(1)300	2	29	25 097
ЗВК-В-О-800*1200*400-ТК-Л-ЖЛ-БК	800	1200	(1)300	4	37	27 217
ЗВК-В-О-1000*1200*400-ТК-Л-ЖЛ-БК	1000	1200	(1)350	4	45	29 582
ЗВК-В-О-1200*1200*400-ТК-Л-ЖЛ-БК	1200	1200	(2)400	4	57	32 517
ЗВК-В-О-1600*1200*400-ТК-Л-ЖЛ-БК	1600	1200	(2)350	6	78	40 590
ЗВК-В-О-1800*1200*400-ТК-Л-ЖЛ-БК	1800	1200	(2)350	6	87	45 727
ЗВК-В-О-2000*1200*400-ТК-Л-ЖЛ-БК	2000	1200	(3)400	8	93	49 346
ЗВК-В-О-500*1600*400-ТК-Л-ЖЛ-БК	500	1600	(1)300	2	41	26 483
ЗВК-В-О-800*1600*400-ТК-Л-ЖЛ-БК	800	1600	(1)350	4	55	35 453
ЗВК-В-О-1000*1600*400-ТК-Л-ЖЛ-БК	1000	1600	(1)400	4	67	39 041
ЗВК-В-О-1200*1600*400-ТК-Л-ЖЛ-БК	1200	1600	(2)350	4	82	45 319
ЗВК-В-О-1600*1600*400-ТК-Л-ЖЛ-БК	1600	1600	(2)350	6	119	48 105
ЗВК-В-О-1800*1600*400-ТК-Л-ЖЛ-БК	1800	1600	(2)400	6	135	54 860
ЗВК-В-О-2000*1600*400-ТК-Л-ЖЛ-БК	2000	1600	(3)300	8	143	58 153
ЗВК-В-О-500*2000*400-ТК-Л-ЖЛ-БК	500	2000	(1)300	2	51	31 814
ЗВК-В-О-800*2000*400-ТК-Л-ЖЛ-БК	800	2000	(1)350	4	71	40 213
ЗВК-В-О-1000*2000*400-ТК-Л-ЖЛ-БК	1000	2000	(1)400	4	82	42 578
ЗВК-В-О-1200*2000*400-ТК-Л-ЖЛ-БК	1200	2000	(2)350	4	103	48 531
ЗВК-В-О-1600*2000*400-ТК-Л-ЖЛ-БК	1600	2000	(2)350	6	149	53 831
ЗВК-В-О-1800*2000*400-ТК-Л-ЖЛ-БК	1800	2000	(2)350	6	171	58 805
ЗВК-В-О-2000*2000*400-ТК-Л-ЖЛ-БК	2000	2000	(3)400	8	182	64 758



ЗВК-В-П-ТК

Обозначение	Размеры, мм		(Кол-во патрубков, шт.) Ø патрубков, мм	Количество фильтров, шт.	Масса, кг	Цена, руб. с упаковки
	А	В				
ЗВК-В-П-500*600*400-ТК-Л-ЖЛ-БК	500	600	(1)200	1	10	13 518
ЗВК-В-П-800*600*400-ТК-Л-ЖЛ-БК	800	600	(1)250	2	12	15 488
ЗВК-В-П-1000*600*400-ТК-Л-ЖЛ-БК	1000	600	(1)250	2	19	17 432
ЗВК-В-П-1200*600*400-ТК-Л-ЖЛ-БК	1200	600	(2)250	2	21	19 552
ЗВК-В-П-1600*600*400-ТК-Л-ЖЛ-БК	1600	600	(2)250	3	28	24 281
ЗВК-В-П-1800*600*400-ТК-Л-ЖЛ-БК	1800	600	(2)250	3	33	26 565
ЗВК-В-П-2000*600*400-ТК-Л-ЖЛ-БК	2000	600	(3)250	4	38	30 917
ЗВК-В-П-500*800*400-ТК-Л-ЖЛ-БК	500	800	(1)200	1	11	15 135
ЗВК-В-П-800*800*400-ТК-Л-ЖЛ-БК	800	800	(1)250	2	15	17 269
ЗВК-В-П-1000*800*400-ТК-Л-ЖЛ-БК	1000	800	(1)250	2	21	18 247
ЗВК-В-П-1200*800*400-ТК-Л-ЖЛ-БК	1200	800	(2)250	2	23	21 020
ЗВК-В-П-1600*800*400-ТК-Л-ЖЛ-БК	1600	800	(2)250	3	31	25 749
ЗВК-В-П-1800*800*400-ТК-Л-ЖЛ-БК	1800	800	(2)250	3	36	27 951
ЗВК-В-П-2000*800*400-ТК-Л-ЖЛ-БК	2000	800	(3)250	4	41	32 711
ЗВК-В-П-500*1000*400-ТК-Л-ЖЛ-БК	500	1000	(1)200	1	20	18 274
ЗВК-В-П-800*1000*400-ТК-Л-ЖЛ-БК	800	1000	(1)250	2	24	19 715
ЗВК-В-П-1000*1000*400-ТК-Л-ЖЛ-БК	1000	1000	(1)250	2	27	20 530
ЗВК-В-П-1200*1000*400-ТК-Л-ЖЛ-БК	1200	1000	(2)250	2	36	23 058
ЗВК-В-П-1600*1000*400-ТК-Л-ЖЛ-БК	1600	1000	(2)250	3	42	28 277
ЗВК-В-П-1800*1000*400-ТК-Л-ЖЛ-БК	1800	1000	(2)250	3	49	32 517
ЗВК-В-П-2000*1000*400-ТК-Л-ЖЛ-БК	2000	1000	(3)250	4	53	36 055
ЗВК-В-П-500*1200*400-ТК-Л-ЖЛ-БК	500	1200	(1)200	1	22	20 150
ЗВК-В-П-800*1200*400-ТК-Л-ЖЛ-БК	800	1200	(1)250	2	29	21 672
ЗВК-В-П-1000*1200*400-ТК-Л-ЖЛ-БК	1000	1200	(1)200	2	34	22 324
ЗВК-В-П-1200*1200*400-ТК-Л-ЖЛ-БК	1200	1200	(2)250	2	41	25 260
ЗВК-В-П-1600*1200*400-ТК-Л-ЖЛ-БК	1600	1200	(2)250	3	51	30 995
ЗВК-В-П-1800*1200*400-ТК-Л-ЖЛ-БК	1800	1200	(2)250	3	58	35 697
ЗВК-В-П-2000*1200*400-ТК-Л-ЖЛ-БК	2000	1200	(3)250	4	64	39 724