

ПРАЙС-ЛИСТ

Дымоходы одностенные











Одностенные дымоходы из нержавеющей стали применяются при изготовлении вставок в кирпичные дымоходы (санация), это позволяет использовать современные приборы при реконструкции старых дымоходов, и при прокладке каналов горячего воздуха от отопительных и вентиляционных приборов. Отлично зарекомендовала себя система одностенных дымоходов в поквартирном (индивидуальном) отоплении многоквартирных домов при организации шахтных систем и систем отдельного дымоудаления топочных газов.

Характеристики

- Внутренний диаметр 80-1000мм, длина модуля 150-1000мм.
- Применение на любых теплогенерирующих установках, газовых котлах, топках, каминах на твердом топливе, ТЭС, дизельгенераторах и системах аварийного электропитания, конденсационных котлах, хлебопекарных печах, технологическом оборудовании, требующем отвода газов сгорания или тепла.
- Температура отходящих газов до 700 С°.
- Работа под давлением или разрежением.
- Работа в "сухом" и/или "влажном" режиме эксплуатации.
- Возможно изготовление из марок стали AISI 304, AISI 316, AISI 321.
- Толщина стали 0.5мм, 0.8мм, 1мм.
- Предназначены для установки внутри здания.
- Длина прямого участка: 150-1000мм.
- Типовые длины, мм: 250, 300, 350, 400, 450, 500, 550, 600, 650, 750, 800, 950.
- **Стандартно изготавливаются из стали AISI 430.**
- **Минимальный размер заказа на изделия из стали AISI 430 толщиной 1мм 500 тыс. руб.**
- Посадочный размер 50мм.

В случае, если сборка осуществляется по дыму (**обозначение в наименовании Д**), у изделия увеличенный диаметр или "мама" (М),


в случае, если сборка осуществляется по конденсату (**обозначение в наименовании К**), у изделия размер по указанному диаметру или "папа" (П).

Наименование	Диаметр, мм																
	Цена, руб.																
	100	110	115	120	125	130	135	140	150	160	180	200	220	250	280	300	
	Дымоход 0,25 м /0,5мм	181	194	194	200	212	212	218	225	241	262	283	308	332	383	430	445
	Дымоход 0,25 м /0,8мм	300	300	312	322	-	345	-	380	390	412	464	504	599	629	729	771
	Дымоход 0,5 м /0,5мм	281	286	316	328	351	351	363	375	400	440	475	521	567	649	789	823
	Дымоход 0,5 м /0,8мм	529	527	548	569	-	611	-	677	700	743	832	918	1 077	1 145	1 323	1 405
	Дымоход 1,00 м /0,5мм	424	449	468	488	527	527	547	566	608	647	729	807	879	1 004	1 129	1 197
	Дымоход 1,00 м /0,8мм	764	764	798	830	-	896	-	977	1 025	1 084	1 218	1 348	1 511	1 676	1 926	2 063
	Отвод, угол 90°/0,5мм	366	392	409	431	453	453	454	522	520	605	761	865	1 043	1 307	1 522	1 923
	Отвод, угол 90°/0,8мм	585	593	610	631	-	692	-	758	809	851	1 293	1 423	1 591	2 358	2 677	3 425
	Отвод, угол 135°/0,5мм	299	326	341	355	370	370	374	426	423	501	627	733	890	864	1 245	1 314
	Отвод, угол 135°/0,8мм	490	490	503	516	-	556	-	595	659	693	989	1 124	1 188	1 847	2 105	2 683
	Шибер 0,5мм	481	509	522	537	566	566	596	596	626	657	722	848	946	1 088	1 331	1 433
	Шибер 0,8мм	623	630	649	668	-	707	-	767	790	832	919	1 116	1 361	1 459	1 626	1 951
	Зонт-К 0,5мм	300	300	309	319	по запросу	338	347	357	376	397	493	542	620	747	838	901
	Тройник-К без заглушки, угол 90°/0,5мм	478	504	522	550	по запросу	581	642	656	693	722	939	1 055	1 203	1 401	1 747	1 782
	Тройник-К без заглушки, угол 90°/0,8мм	873	873	907	942	-	1 010	-	1 227	1 321	1 405	1 575	1 739	2 029	2 485	3 403	3 958
	Тройник-К без заглушки, угол 135°/0,5мм	738	822	830	868	по запросу	963	1 074	1 171	1 174	1 276	1 575	1 853	2 214	2 236	4 237	4 297
	Тройник-К без заглушки, угол 135°/0,8мм	1 198	1 198	1 249	1 302	-	1 407	-	1 542	1 673	1 830	2 285	2 692	3 284	3 459	4 439	4 502
	Тройник-Д без заглушки, угол 90°/0,5мм	478	504	522	550	по запросу	581	642	656	693	722	939	1 055	1 203	1 401	1 747	1 782
	Тройник-Д без заглушки, угол 90°/0,8мм	873	873	907	942	-	1 010	-	1 227	1 321	1 405	1 575	1 739	2 029	2 485	3 403	3 958

Цены действительны с 17-12-2018г.

Обращаем ваше внимание, что информация о ценах, указанная на сайте, не является публичной офертой. Цены, действующие на день приобретения товара, уточняйте у менеджеров.

Дымоходы двухстенные



двухстенный дымоход, или «сэндвич», – это две трубы разного диаметра, между которыми находится негорючая теплоизоляционная прослойка на основе базальтовых пород. Такое устройство создает условия для быстрого нагрева внутренней трубы, благодаря чему удается избежать конденсата.

Конструкция сэндвич-дымоходов, состоящая из стандартных модулей, делает возможной сборку дымоотводящего канала любой сложности. Соединение элементов по растробной системе гарантирует прочность и газоплотность системы. Разрабатывая и монтируя сэндвич (двухстенный дымоход), необходимо правильно выбрать его диаметр, высоту, рассчитать частоту и периодичность эксплуатации.

Обратите внимание: указанные конструкции, характеризующиеся высокой пожаробезопасностью, не являются огнеупорными. Поэтому необходимы дополнительные меры безопасности в местах, где сэндвич-дымоходы проходят сквозь крышу, потолок и стены, а также при установке на отопительные приборы конвекционных кожухов.

В качестве материала для приборов, работающих на твердом топливе, рекомендуется применять сталь AISI 321 толщиной в 1 мм.

Характеристики

- Диаметр внутренней трубы – от 80 до 1000 мм, длина модуля – от 150 до 1000 мм.

- Теплоизоляционный слой производства Rockwool толщиной 30, 50 и 100 мм.

- Возможна эксплуатация на разного рода теплогенерирующих установках, газовых и конденсационных котлах, каминах на твердом топливе, дизельных генераторах, ТЭС, системах аварийного электропитания, хлебопекарных печах и другом оборудовании, требующем обязательного отвода газов.

- Отходящие газы имеют температуру около +700°С.

- Функционируют под разрежением или давлением.

- Бесперебойно работают как в «сухом», так и во «влажном» режиме.

- Возможно изготовление внутренней части – из стали AISI 304, AISI 316, AISI 321, AISI 430, внешней – из AISI 304, AISI 430.

- Толщина стали составляет 0,5, 0,8 или 1 мм.

- Стандартно внутренняя и внешняя часть изготавливается из стали AISI 430.

- Минимальный размер заказа на изделия из стали AISI 430 толщиной 1мм 500 тыс. руб.

- Сэндвич-дымоходы могут быть окрашены по наружному контуру в любой цвет посредством порошковых полиэфирных красок, представленных в каталоге RAL. Устанавливаются внутри строения и снаружи.

Наименование		Диаметр, мм														
		Цена, руб.														
		100*200	110*200	115*200	120*200	130*200	135*200	140*210	150*210	150*250	160*250	180*280	200*280	220*300	250*350	300*400
	Труба утепленная (Сэндвич) 0,25м/0,5мм	822	828	832	834	839	-	884	889	1 119	1 135	1 271	1 334	1 395	1 764	2 073
	Труба утепленная (Сэндвич) 0,25м/0,8мм	895	916	923	929	942	-	993	1 005	1 248	1 259	1 411	1 487	1 753	1 954	2 116
	Труба утепленная (Сэндвич) 0,5м/0,5мм	1 185	1 197	1 203	1 207	1 216	по запросу	1 284	1 292	1 607	1 614	1 820	1 878	1 989	2 465	2 979
	Труба утепленная (Сэндвич) 0,5м/0,8мм	1 327	1 355	1 367	1 378	1 401	-	1 462	1 502	1 661	1 837	2 070	2 155	2 392	2 807	3 153
	Труба утепленная (Сэндвич) 1м/0,5мм	1 791	1 806	1 806	1 819	1 861	по запросу	1 957	1 965	2 399	2 423	2 691	2 754	3 076	3 661	4 250
	Труба утепленная (Сэндвич) 1м/0,8мм	1 986	2 038	2 086	2 111	2 179	-	2 289	2 331	2 784	2 834	3 146	3 260	3 500	4 317	5 049
	Сэндвич-отвод, угол 90°/0,5мм	1 740	1 772	1 787	1 802	1 865	по запросу	1 952	1 977	2 421	2 448	3 086	3 031	3 575	4 295	5 987
	Сэндвич-отвод, угол 90°/0,8мм	1 695	1 824	1 840	1 857	1 924	-	2 070	2 184	2 659	2 686	3 384	3 454	4 197	4 968	6 992
	Сэндвич-отвод, угол 135°/0,5мм	1 388	1 405	1 412	1 419	1 467	по запросу	1 528	1 539	1 971	1 987	2 595	2 636	2 946	3 497	4 217
	Сэндвич-отвод, угол 135°/0,8мм	1 442	1 479	1 488	1 497	1 546	-	1 669	1 710	2 096	2 114	2 692	2 736	2 965	3 754	5 007
	Сэндвич-тройник, угол 90°/0,5мм	2 005	2 031	2 037	2 043	2 043	по запросу	2 220	2 310	2 580	2 602	3 115	3 209	4 171	5 836	6 074
	Сэндвич-тройник, угол 90°/0,8мм	2 351	2 290	2 355	2 396	2 414	-	2 701	2 712	3 051	3 105	3 651	3 745	4 985	6 907	7 098
	Сэндвич-тройник, угол 135°/0,5мм	2 563	2 734	2 625	2 607	3 423	по запросу	3 861	3 819	4 050	4 005	5 487	5 838	6 028	10 144	11 210
	Сэндвич-тройник, угол 135°/0,8мм	3 184	3 298	3 113	3 095	3 973	-	4 754	4 697	4 930	4 885	6 588	7 304	8 024	12 344	14 656

Наименование		Диаметр, мм													
		Цена, руб.													
		K1-280		K2-330		K3-400		K4-500		K5-600		K6-700		K7-950	
	Консоль* (компл. 2шт., болты, гайки, шайбы)	От 110*200 до 130*200		От 110*200 до 150*210		От 110*200 до 220*300		От 110*200 до 300*400		От 110*200 до 300*400		От 110*200 до 300*400		От 110*200 до 300*400	
		717		916		1 197		1 665		2 327		2 950		5 429	

*при заказе указывать маркировку и диаметр. Например, Консоль K1-280 200*130

Консоль позволяет изменять расстояние между стеной и дымоходом

Консоль + площадка монтажная заменяет кронштейн консольный

Наименование		Диаметр, мм														
		Цена, руб.														
		100*200	110*200	115*200	120*200	130*200	135*200	140*210	150*210	150*250	160*250	180*280	200*280	220*300	250*350	300*400
	Конус 0,5мм	733	733	741	748	763	812	827	945	977	1 074	1 104	1 513	1 513	1 916	

Наименование		Диаметр, мм														
		Цена, руб.														
		100*200	110*200	115*200	120*200	130*200	135*200	140*210	150*210	150*250	160*250	180*280	200*280	220*300	250*350	300*400
	Оголовок зерк.нерж. 0,5мм	782	788	788	798	800	по запросу	833	848	1 012	1 026	1 144	1 173	1 278	1 580	1 921

Наименование		Диаметр, мм													
		Цена, руб.													
		100*200	110*200	115*200	120*200	130*200	140*210	150*210	150*250	160*250	180*280	200*280	220*300	250*350	300*400
	Площадка монтажная нерж.ст. 1,5мм + зерк.нерж.ст.	1 238	1 257	1 266	1 275	1 293	1 405	1 424	1 921	1 939	2 213	2 284	2 587	3 230	3 980

Наименование		Диаметр, мм														
		Цена, руб.														
		110	115	120	125	130	135	140	150	160	180	200	220	250	280	300
	Хомут обжимной нерж.ст. 0,5мм	131	133	135	по запросу	138	140	141	144	148	155	162	186	197	209	246
		Хомут обжимной под растяжку нерж.ст. 0,5мм	215	217	218	по запросу	222	224	226	230	233	241	256	256	268	279

Цены действительны с 17-12-2018г.

Обращаем ваше внимание, что информация о ценах, указанная на сайте, не является публичной офертой. Цены, действующие на день приобретения товара, уточняйте у менеджеров.

Доборные элементы

Диаметр, мм	Цена, руб.	Диаметр, мм	Цена, руб.	Диаметр, мм	Цена, руб.	Диаметр, мм	Цена, руб.	Диаметр, мм	Цена, руб.	Диаметр, мм	Цена, руб.
100	501	100	769	100	178	100*200	335	160	357	100	307
110	502	110	769	110	178	110*200	335	200	410	110	307
115	507	115	769	115	184	115*200	335	210	442	115	312
120	509	120	769	120	189	120*200	335	250	493	120	317
130	512	125	по запросу	125	по запросу	130*200	335	280	560	130	326
135	513	130	769	130	201	140*210	368	300	642	135	332
140	513	135	769	135	207	150*210	368			140	337
150	516	140	769	140	214	150*250	419			150	346
160	517	150	769	150	227	160*250	419			160	357
180	556	160	963	160	241	180*280	474			180	380
200	635	180	963	180	269	200*280	474			200	410
210	по запросу	200	963	200	298	220*300	566			220	442
220	649	210	по запросу	220	330					250	493
250	748	220	1 089	250	382					280	560
280	749	250	1 089	280	436					300	642
300	836	280	1 412	300	531						
350	по запросу	300	1 412								
400	по запросу	350	по запросу								

* Подбор осуществляется по внешнему диаметру

Наименование	Диаметр, мм													
	Цена, руб.													
	110	115	120	130	135	140	150	160	180	200	250	280	300	
	Крышная разделка прямая	1 492	1 492	1 492	2 209	2 209	2 209	2 209	2 209	2 545	2 545	3 481	3 481	3 481
	Крышная разделка угловая	1 541	1 541	1 541	2 282	2 282	2 282	2 282	2 282	2 630	2 630	3 597	3 597	3 597

Наименование	Диаметр, мм															
	Цена, руб.															
	100*200	110*200	115*200	120*200	130*200	135*200	140*210	150*210	150*250	160*250	180*280	200*280	220*300	250*350	300*400	
	Старт сэндвич нерж. 0,5мм	662	658	669	679	681	по запросу	705	720	841	856	937	968	1 047	1 278	1 539
	Старт сэндвич нерж. 0,8мм	768	768	771	777	788	-	837	859	996	996	1 135	1 135	1 262	1 521	1 906

Наименование	Диаметр, мм			
	Цена, руб.			
	400*600	500*600	500*1000	600*1000
	592		867	1 141

Наименование	Диаметр, мм		
	Цена, руб.		
	500*500	600*1000	1000*1000
	655	1 250	1 832

Цены действительны с 17-12-2018г.

Обращаем ваше внимание, что информация о ценах, указанная на сайте, не является публичной офертой.
Цены, действующие на день приобретения товара, уточняйте у менеджеров.