



NORD LANDS

ПРАЙС-ЛИСТ

| | |
|---|---|
| РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ | 2 |
| КРОНШТЕЙНЫ ДЛЯ НАРУЖНОГО БЛОКА КОНДИЦИОНЕРОВ | 2 |
| ФРЕОН | 2 |
| ТРУБА МЕДНАЯ | 2 |
| КАБЕЛЬ | 2 |
| ДРЕНАЖНАЯ ТРУБА | 2 |
| КАПИЛЛЯРНАЯ ТРУБА | 2 |
| ЛЕНТА ТЕФЛОНОВАЯ | 2 |
| ПРИПОЙ | 2 |
| ДРЕНАЖНЫЕ ПОМПЫ | 3 |
| Проточная помпа | 3 |
| Накопительная помпа | 3 |
| ПУСКОВОЙ КОНДЕНСАТОР | 3 |
| ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ВАКУУМИРОВАНИЯ И ЗАПРАВКИ | 3 |
| ВАКУУМНЫЙ НАСОС | 3 |
| Масло для вакуумного насоса | 3 |
| МАНОМЕТРИЧЕСКАЯ СТАНЦИЯ | 3 |
| Манометрический коллектор | 3 |
| КЛАПАН ШРЕДЕРА | 3 |
| УНИВЕРСАЛЬНЫЙ СЕРВИСНЫЙ ШТУЦЕР | 3 |
| ГАЗОВАЯ ГОРЕЛКА | 3 |
| МАРР-ГАЗ | 3 |



Цены действительны с 17-01-2019г.

Обращаем ваше внимание, что информация о ценах, указанная на сайте, не является публичной офертой.


Цены, действующие на день приобретения товара, уточняйте у менеджеров.

РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

КРОНШТЕЙНЫ ДЛЯ НАРУЖНОГО БЛОКА КОНДИЦИОНЕРА

| <i>Сварной</i> | | | | | | | |
|---|------------|---------------|---|------------------------|---------------------|----------------------------|-----------------|
|  | Типоразмер | Упаковка, шт. | Описание | Номера наружных блоков | Толщина металла, мм | Рекомендуемая нагрузка, кг | Цена, руб./пара |
| | 450 | 2 | без метиза, металлические, покрытие: порошковая краска белого цвета | 7-15 | 2 | 80 | 215 |
| | 500 | | | 18-24 | 2 | 100 | 300 |
| | 600 | | | 18-60 | 2,5 | 120 | 469 |
| | 1000 | | | - | 3,0 | 130 | 1159 |
| <i>Нержавеющий</i> | | | | | | | |
|  | Типоразмер | Упаковка, шт. | Описание | Номера наружных блоков | Толщина металла, мм | Рекомендуемая нагрузка, кг | Цена, руб./пара |
| | 450 | 2 | без метиза, нержавеющие, покрытие: порошковая краска белого цвета | 7-15 | 2 | 70 | 1393 |
| | 500 | | | 18-24 | 2 | 80 | 1480 |
| | 600 | | | 18-60 | 2,5 | 90 | 2063 |

ФРЕОН

|  | Вид | Вес, кг | Цена, руб. |
|---|-------|---------|------------|
| | R407с | 11,3 | 7 932 |
| | R410a | 11,3 | 9 070 |
| | R134a | 13,6 | 11 329 |
| | R404a | 10,9 | 8 652 |

Тара: стальной баллон с вентилем одноразового действия. Баллоны являются невозвратными, включаются в стоимость продукции.


ТРУБА МЕДНАЯ СЕРБИЯ

|  | Диаметр | | Стенка, мм | в бухтах | | |
|--|---------|-------|------------|----------------|------------|----------|
| | дюймы | мм | | Длина бухты, м | Цена, руб. | |
| | | | | | за п/м | за бухту |
| | 1/4" | 06,35 | 0,76 | 15 | 113,72 | 1706 |
| 3/8" | 09,52 | 0,81 | 15 | 181,42 | 2721 | |
| 1/2" | 12,70 | 0,81 | 15 | 254,43 | 3816 | |
| 5/8" | 15,88 | 0,89 | 15 | 352,91 | 5294 | |
| 3/4" | 19,05 | 0,89 | 15 | 424,07 | 6361 | |


КАБЕЛЬ

|  | Наименование | Число жил | Сечение, мм ² | Кол-во метров в бухте | Цена, руб./п.м. | Цена, руб./букта |
|---|--------------|-----------|--------------------------|-----------------------|-----------------|------------------|
| | ПВС 2 x 0,75 | 2 | 0,75 | 200 | 21,86 | 4 372 |
| ПВС 3 x 0,75 | 3 | 0,75 | 200 | 30,21 | 6 042 | |
| ПВС 3 x 1,5 | 3 | 1,5 | 100 | 43,60 | 4 360 | |
| ПВС 3 x 2,5 | 3 | 2,5 | 100 | 78,71 | 7 871 | |
| ПВС 4 x 1,5 | 4 | 1,5 | 100 | 78,89 | 7 889 | |
| ПВС 4 x 2,5 | 4 | 2,5 | 100 | 87,15 | 8 715 | |
| ПВС 5 x 1,5 | 5 | 1,5 | 100 | 82,88 | 8 288 | |
| ПВС 5 x 2,5 | 5 | 2,5 | 100 | 138,60 | 13 860 | |
| NYM 3x1,5 | 3 | 1,5 | 100 | 38,26 | 3 826 | |
| NYM 3x2,5 | 3 | 2,5 | 100 | 48,63 | 4 863 | |


ДРЕНАЖНАЯ ТРУБА

|  | Диаметр | Кол-во метров в бухте | Цена, руб./п.м. | Цена, руб./букта |
|---|---------|-----------------------|-----------------|------------------|
| | Ø16мм | 30 | 25,50 | 765 |
| | Ø20мм | 30 | 34,43 | 1033 |


КАПИЛЛЯРНАЯ ТРУБА (ШЛАНГ МИЛЛИМЕТРОВЫЙ)

|  | Диаметр, мм | | Кол-во метров в бухте | Цена, руб./п.м. | Цена, руб./букта |
|---|-------------|---------|-----------------------|-----------------|------------------|
| | внутренний | внешний | | | |
| | 6 | 9 | 50 | 20,72 | 1036 |

ЛЕНТА ТЕФЛОНОВАЯ

|  | Ширина, мм | Толщина, мм | Прочность на разрыв, Н/см | Длина в рулоне, м | Температурная устойчивость, °С | Цена, руб. |
|---|------------|-------------|---------------------------|-------------------|--------------------------------|------------|
| | 75,02 | 0,105 | 19 | 80 | - 10...+80 | 632 |

ПРИПОЙ

|  | Содержание серебра | Описание | Цена, руб./кг. | Цена, руб./100гр. |
|---|--------------------|--|----------------|-------------------|
| | 0% | Припой меднофосфорный. Применяется при пайке для соединения заготовок, фитингов, труб и имеет температуру плавления ниже, чем соединяемые металлы. | 2 024 | 202 |
| | 2% | | 3 306 | 331 |
| | 5% | | 5 842 | 584 |

Цены действительны с 17-01-2019г.


Обращаем ваше внимание, что информация о ценах, указанная на сайте, не является публичной офертой.

Цены, действующие на день приобретения товара, уточняйте у менеджеров.


www.nordlands.pro
e-mail: nord-lands@mail.ru
тел: 78-42-42

ДРЕНАЖНЫЕ ПОМПЫ

ПРОТОЧНАЯ ПОМПА

|  | Модель | Производительность, л/ч | Мощность, Вт | Максимальная высота подъема конденсата, м | Размер, мм | Цена, руб. |
|---|------------|-------------------------|--------------|---|------------|------------|
| | MPCB | 10 | 9 | 10 | 130x50x40 | 4 438 |
| | MAX/RC-38A | 38 | 21 | 12 | 110x60x45 | 6 035 |

НАКОПИТЕЛЬНАЯ ПОМПА


|  | Модель | Производительность, л/ч | Мощность | Максимальная высота подъема конденсата, м | Объем резервуара, л | Размер, мм | Цена, руб. |
|---|-------------------------|-------------------------|----------|---|---------------------|-------------|------------|
| | MPG-1/ RTP15WS230V | 150-260 | 60/50 | 4,0-4,6 | 0,5 | 250x140x110 | 4 522 |
| | MPG-MAX/ RTP20WS230V | 300-360 | 85/75 | 4,6-5,2 | 1 | 250x140x110 | 4 655 |

ПУСКОВОЙ КОНДЕНСАТОР

|  | Электрическая емкость, микрофарад(μF) | Цена, руб. | Электрическая емкость, микрофарад(μF) | Цена, руб. |
|---|---------------------------------------|------------|---------------------------------------|------------|
| | Напряжение 440 В | | | |
| | 5 | 179 | 30 | 335 |
| | 6 | 187 | 30+5 | 403 |
| | 7 | 191 | 35 | 365 |
| | 8 | 195 | 35+5 | 437 |
| | 9 | 226 | 40 | 416 |
| | 10 | 230 | 40+5 | 605 |
| | 11 | 238 | 45 | 428 |
| | 12 | 242 | 45+5 | 683 |
| | 13 | 250 | 50 | 462 |
| | 14 | 257 | 55 | 488 |
| | 15 | 269 | 60 | 504 |
| | 16 | 367 | | |


ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ВАКУУМИРОВАНИЯ И ЗАПРАВКИ

ВАКУУМНЫЙ НАСОС

|  | Модель* | Производительность, л/ч | Мощность, кВт | Емкость масла, л | Цена, руб. |
|---|---------|-------------------------|---------------|------------------|------------|
| | RT-2 | 2520 | 0,18 | 400 | 6 185 |
| | RT-4 | 5100 | 0,24 | 330 | 8 536 |
| | RT-6 | 7680 | 0,24 | 550 | 10 261 |
| | RT-8 | 11100 | 0,37 | 550 | 13 802 |
| | 2RT-6 | 7680 | 0,37 | 400 | 10 261 |

* в комплект входит масло

МАСЛО ДЛЯ ВАКУУМНОГО НАСОСА

|  | Наименование | Вязкость*, мм2/с | Объем, мл | Цена, руб. |
|---|--------------|------------------|-----------|------------|
| | SVPO-46 | 41,4 ~ 50,6 | 250 | 145 |


* при температуре 40°C

МАНОМЕТРИЧЕСКАЯ СТАНЦИЯ


МАНОМЕТРИЧЕСКАЯ СТАНЦИЯ

| Модель | Фреон | Тип давления | Шкала, кПа | Цена, руб. |
|--------------|-------|-------------------|-------------|------------|
| RG-2-R410A-2 | R410 | низкого давления | -100...3400 | 2 156 |
| | | высокого давления | 0...5500 | |
| RG-2-R134-2 | R134 | низкого давления | - | 2 156 |
| | | высокого давления | - | |
| RG-2-R404-2 | R404 | низкого давления | - | 2 156 |
| | | высокого давления | - | |


КЛАПАН ШРЕДЕРА

|  | Марка | Присоединительный размер | | Цена, руб. |
|---|-------|--------------------------|------|------------|
| | | дюймы (") | мм | |
| | SU-04 | 1/4 | 6,35 | 62 |


УНИВЕРСАЛЬНЫЙ СЕРВИСНЫЙ ШТУЦЕР

|  | Модель | Присоединительный размер | Цена, руб. |
|---|---------|--------------------------------------|------------|
| | СТ-7000 | 1/8", 3/16", 1/4", 5/16", 3/8", 1/2" | 60 |

ГАЗОВАЯ ГОРЕЛКА

|  | Модель | Цена, руб. |
|---|----------------|------------|
| | T-CA (BK 35 W) | 2 734 |

МАРР-газ (МАРР PRO, PRO MAX)

|  | Вес | Описание | Цена, руб. |
|---|--------|---|------------|
| | 400 гр | МАРР-газ представляет собой стабилизированную смесь ацетилена, метила и пропана. Используется в газовых баллонах для горелок портативного исполнения. | 859 |

Цены действительны с 17-01-2019г.

Обращаем ваше внимание, что информация о ценах, указанная на сайте, не является публичной офертой. Цены, действующие на день приобретения товара, уточняйте у менеджеров.

www.nordlands.pro
e-mail: nord-lands@mail.ru
тел: 78-42-42