

ПРАЙС-ЛИСТ

Фильтры для круглых каналов типа ФВ	1
Фильтры для прямоугольных каналов типа ФЯГ	1
Фильтры карманные воздушные типа ФК	1
Фильтры для круглых каналов типа ФВК	1
Фильтры для прямоугольных каналов типа ФВГ	2
Фильтры ячеяковые плоские типа ФЯР	2
Фильтроматериалы	2
Жирулавливающий кассетный фильтр	2
Циклоны ЦН-15	3
Циклоны ЦН-11	3
Циклоны УЦ	3



Фильтры для круглых каналов типа ФВ*

- Корпус и крышка фильтров изготовлены из оцинкованной стали
- Высокоэффективный импортный фильтрующий материал
- Возможность замены фильтрующих элементов

Тип фильтра	Ø, мм	Цена корпуса, руб.	Сменные фильтрующие кассеты для ФВ				
			EU3	EU4	EU5	EU7	EU9
ФВ-100	100	976	105	110	137	179	226
ФВ-125	125	1 035	105	110	137	179	226
ФВ-160	160	1 080	105	110	137	179	226
ФВ-200	200	1 204	123	130	160	210	265
ФВ-250	250	1 459	137	144	178	233	295
ФВ-315	315	1 644	184	193	239	312	395
ФВ-355	355	2 057	232	243	301	394	498
ФВ-400	400	2 165	276	290	359	470	594
ФВ-450	450	2 527	284	298	369	482	610
ФВ-500	500	2 634	339	356	440	576	728

*Стоимость корпуса фильтра под кассету и под жируловитель равна.



Фильтры для прямоугольных каналов типа ФЯГ

- Развернутая фильтрующая поверхность
- Высокая производительность
- Возможность замены фильтрующих элементов
- Высокая пылеемкость
- Длительный срок службы

Тип фильтра	Размеры			Цена корпуса, руб.	Сменные фильтрующие кассеты для ФЯГ				
	ширина, мм	высота, мм	глубина, мм		EU3	EU4	EU5	EU7	EU9
ФЯГ 30-15	340	190	195	1 374	421	443	548	674	906
ФЯГ 40-20	440	240		1 566	513	539	667	821	1 103
ФЯГ 50-25	540	290		1 759	598	627	777	956	1 285
ФЯГ 50-30	540	340		1 889	734	771	955	1 175	1 579
ФЯГ 60-30	640	340		1 952	880	924	1 144	1 409	1 893
ФЯГ 60-35	640	390		2 145	1 043	1 095	1 356	1 669	2 243
ФЯГ 70-40	740	440		2 381	1 311	1 377	1 705	2 098	2 819
ФЯГ 80-50	840	540		2 647	1 757	1 845	2 284	2 811	3 777
ФЯГ 90-50	940	540		3 036	1 950	2 047	2 535	3 120	4 192
ФЯГ 100-50	1 040	540		3 723	2 152	2 260	2 798	3 443	4 627



Фильтры карманные воздушные типа ФК


Размеры, мм			Кол-во карманов	G3	G4	M5
ширина, мм	высота, мм	глубина, мм				
287	287	300	2	317	326	355
287	592		2	529	543	597
287	892		2	685	705	778
305	610		3	572	594	666
500	500		5	773	918	1 032
490	287		4	510	530	586
490	592		4	746	886	992
490	892		4	1 162	1 206	1 356
592	592		5	909	1 034	1 159
592	892		5	1 192	1 467	1 658
610	610		6	937	1 115	1 262
287	287		360	2	397	432
287	592	2		609	634	702
287	892	2		766	784	874
305	610	3		648	712	806
500	500	5		900	937	1 067
490	287	4		592	629	699
490	592	4		879	925	1 044
490	892	4		1 259	1 306	1 479
592	592	5		940	1 098	1 242
592	892	5		1 528	1 643	1 871
610	610	6		1 119	1 217	1 392
287	287	600		2	470	512
287	592		2	662	721	816
287	892		2	967	1 001	1 141
305	610		3	785	879	1 022
500	500		5	1 174	1 196	1 394
490	287		4	651	697	796
490	592		4	1 139	1 176	1 358
490	892		4	1 416	1 708	1 980
592	592		5	1 230	1 389	1 616
592	892		5	1 593	1 883	2 206
610	610		6	1 480	1 571	1 848

Цены на карманные воздушные фильтры ФК классов очистки 7 и 9 предоставляются по запросу.



Фильтры для круглых каналов типа ФВК

- Корпус и крышка фильтров изготовлены из оцинкованной стали
- Швы кассеты термически спаяны
- Возможность замены фильтрующих элементов



Тип фильтра	Цена корпуса, руб.	Сменные фильтрующие кассеты для ФВК				
		EU3	EU4	EU5	EU7	EU9
ФВК-100	1 634	711	711	880	1 265	1 455
ФВК-125	1 685	677	711	880	1 265	1 455
ФВК-160	1 723	677	711	880	1 265	1 455
ФВК-200	1 886	754	791	980	1 410	1 621
ФВК-250	2 173	828	869	1 076	1 548	1 780
ФВК-315	2 463	1 016	1 067	1 321	1 900	2 184
ФВК-355	2 728	1 059	1 112	1 377	2 119	2 277
ФВК-400	3 148	1 354	1 421	1 760	2 531	2 910
ФВК-450	3 397	1 406	1 476	1 827	2 628	3 022
ФВК-500	3 795	1 478	1 552	1 921	2 965	3 178

Цены действительны с 01-01-2019г.

Обращаем ваше внимание, что информация о ценах, указанная на сайте, не является публичной офертой. Цены, действующие на день приобретения товара, уточняйте у менеджеров.



Фильтры для прямоугольных каналов типа ФВП

- Корпус и крышка фильтров изготовлены из оцинкованной стали
- Швы кассеты термически спаяны
- Возможность замены фильтрующих элементов

Тип фильтра	Цена корпуса, руб.	Сменные фильтрующие кассеты для ФВП					
		EU3	EU4	EU5	EU7	EU9	
ФВП 30-15	1 659	670	686	711	1 268	1 301	
ФВП 40-20	1 976	882	900	928	1 704	1 742	
ФВП 50-25	2 603	991	1 009	1 158	1 954	2 044	
ФВП 50-30	2 780	1 061	1 169	1 230	2 333	2 353	
ФВП 60-30	3 328	1 250	1 289	1 423	2 572	2 816	
ФВП 60-35	3 554	1 459	1 467	1 687	3 060	3 351	
ФВП 70-40	4 937	1 661	1 673	1 929	3 453	4 083	
ФВП 80-50	5 699	1 871	1 887	2 201	4 366	4 825	
ФВП 90-50	6 072	1 963	2 097	2 382	4 477	5 294	
ФВП 100-50	6 611	2 010	2 222	2 485	4 647	5 895	



Фильтры ячейковые плоские типа ФЯР

- Фильтры грубой очистки
- Эффективность очистки до 80%

Тип фильтра	Габаритные размеры, мм			Площадь "живого сечения", м2	Фильтрующий материал	Пылеемкость фильтра, г/м2	Класс очистки	Цена, руб.
	ширина	высота	глубина					
ФЯР	514	514	32	0,215	металлические сетки	2300	EU3	2 840

Фильтроматериал Филтек

Класс фильтрации	Толщина, мм	Плотность, г/м2	Длина рулона, м	Ширина рулона, м	Цена, руб./мп
EU3	10	150	20	2	233
EU4	6	150	50	2	265
EU5	6	200	50	1,6	369

Жироулавливающий кассетный фильтр*

- Температура рабочей среды до + 80°С
- Стойкий к воздействию агрессивных газов и паров
- Высокоэффективная очистка воздуха от фильтра
- Эффективность очистки 45-58%
- Класс очистки EU2



3 слой

Высота Н, мм	Длина L, мм																		
	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800	850	900	950	1000
100	650	661	672	683	746	757	768	869	1 011	1 022	1 034	1 045	1 154	1 165	1 176	1 187	1 250	1 339	1 350
150	661	675	689	703	768	782	886	1 030	1 044	1 058	1 072	1 184	1 198	1 212	1 226	1 291	1 382	1 396	1 410
200	672	689	706	774	790	897	955	1 061	1 077	1 094	1 209	1 225	1 242	1 258	1 326	1 421	1 452	1 452	1 514
250	683	703	774	793	902	964	1 072	1 091	1 110	1 186	1 247	1 259	1 296	1 373	1 469	1 506	1 544	1 613	1 650
300	746	768	790	902	966	1 077	1 099	1 121	1 185	1 261	1 305	1 349	1 393	1 535	1 579	1 623	1 699	1 742	1 846
350	757	782	897	964	1 077	1 102	1 127	1 205	1 288	1 338	1 368	1 439	1 588	1 638	1 688	1 739	1 821	1 931	1 981
400	768	886	955	1 072	1 099	1 127	1 212	1 301	1 358	1 415	1 472	1 627	1 684	1 741	1 798	1 887	2 003	2 060	2 117
450	869	1 030	1 061	1 091	1 121	1 205	1 301	1 364	1 428	1 491	1 653	1 717	1 780	1 844	1 940	2 063	2 126	2 190	2 299
500	1 011	1 044	1 077	1 110	1 185	1 288	1 358	1 428	1 498	1 627	1 737	1 807	1 877	1 979	2 109	2 179	2 249	2 365	2 435
550	1 022	1 058	1 094	1 186	1 261	1 338	1 415	1 491	1 627	1 743	1 820	1 897	1 973	2 142	2 218	2 295	2 418	2 495	2 650
600	1 034	1 072	1 209	1 247	1 305	1 388	1 472	1 653	1 737	1 820	1 903	1 986	2 161	2 245	2 328	2 411	2 541	2 703	2 786
650	1 045	1 184	1 225	1 259	1 349	1 439	1 627	1 717	1 807	1 897	1 986	2 168	2 258	2 348	2 437	2 573	2 743	2 832	2 922
700	1 154	1 198	1 242	1 296	1 393	1 588	1 684	1 780	1 877	1 973	2 161	2 258	2 354	2 451	2 593	2 769	2 865	2 962	3 074
750	1 165	1 212	1 258	1 373	1 535	1 638	1 741	1 844	1 979	2 142	2 245	2 348	2 451	3 501	3 612	3 784	4 059	4 117	4 225
800	1 176	1 226	1 326	1 469	1 579	1 688	1 798	1 940	2 109	2 298	2 328	2 437	2 593	3 612	3 722	3 900	4 184	4 247	4 361
850	1 187	1 291	1 421	1 506	1 623	1 739	1 887	2 063	2 179	2 295	2 411	2 573	2 769	3 784	3 900	4 135	4 309	4 376	4 589
900	1 250	1 382	1 421	1 544	1 699	1 821	2 003	2 126	2 249	2 418	2 541	2 743	2 865	4 059	4 184	4 309	4 435	4 505	4 725
950	1 339	1 396	1 452	1 613	1 742	1 931	2 060	2 190	2 365	2 495	2 703	2 832	2 962	4 117	4 247	4 376	4 505	4 635	4 861
1000	1 350	1 410	1 514	1 650	1 846	1 981	2 117	2 299	2 435	2 650	2 786	2 922	3 074	4 225	4 361	4 589	4 725	4 861	4 997

5 слое

Высота Н, мм	Длина L, мм																		
	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800	850	900	950	1000
100	1 045	1 059	1 074	1 088	1 102	1 117	1 237	1 367	1 425	1 439	1 454	1 650	1 741	1 755	1 770	1 870	1 885	1 993	2 007
150	1 059	1 078	1 097	1 115	1 134	1 258	1 393	1 455	1 474	1 493	1 693	1 788	1 807	1 826	1 931	1 950	2 062	2 081	2 100
200	1 074	1 097	1 120	1 143	1 271	1 410	1 477	1 500	1 523	1 728	1 827	1 850	1 874	1 983	2 006	2 123	2 146	2 169	2 297
250	1 088	1 115	1 143	1 276	1 419	1 490	1 517	1 545	1 754	1 858	1 885	1 913	2 026	2 046	2 171	2 227	2 282	2 415	2 471
300	1 102	1 134	1 271	1 419	1 494	1 526	1 558	1 771	1 879	1 911	1 943	2 073	2 138	2 273	2 339	2 405	2 548	2 614	2 760
350	1 117	1 258	1 410	1 490	1 526	1 562	1 780	1 892	1 918	1 994	2 070	2 210	2 355	2 431	2 507	2 661	2 737	2 893	2 969
400	1 237	1 393	1 477	1 517	1 558	1 780	1 897	1 939	2 025	2 111	2 261	2 417	2 503	2 589	2 753	2 840	3 006	3 092	3 178
450	1 367	1 455	1 500	1 545	1 771	1 892	1 939	2 035	2 132	2 292	2 458	2 554	2 651	2 825	2 922	3 098	3 195	3 291	3 451
500	1 425	1 474	1 523	1 754	1 879	1 918	2 025	2 132	2 302	2 478	2 585	2 692	2 876	2 983	3 170	3 277	3 383	3 554	3 661
550	1 439	1 493	1 728	1 858	1 911	1 994	2 111	2 292	2 478	2 595	2 712	2 907	3 024	3 221	3 338	3 455	3 636	3 753	3 970
600	1 454	1 693	1 827	1 885	1 943	2 070	2 261	2 458	2 585	2 712	2 840	3 045	3 252	3 379	3 506	3 697	3 825	4 052	4 179
650	1 650	1 788	1 850	1 913	2 073	2 210	2 417	2 554	2 692	2 907	3 045	3 262	3 400	3 537	3 738	3 876	4 113	4 250	4 388
700	1 741	1 807	1 874	2 026	2 138	2 355	2 503	2 651	2 876	3 024	3 252	3 400	3 547	3 759	3 907	4 154	4 302	4 449	4 689
750	1 755	1 826	1 983	2 046	2 273	2 431	2 589	2 825	2 983	3 221	3 379	3 537	3 759	5 146	5 308	5 625	5 948	6 110	6 272
800	1 770	1 931	2 006	2 171	2 339	2 507	2 753	2 922	3 170	3 338	3 506	3 738	3 907	5 308	5 631	5 804	6 136	6 309	6 481
850	1 870	1 950	2 123	2 227	2 405	2 661	2 840	3 098	3 277	3 455	3 697	3 876	4 154	5 625	5 804	6 142	6 325	6 508	6 818
900	1 885	2 062	2 146	2 282	2 548	2 737	3 006	3 195	3 383	3 636	3 825	4 113	4 302	5 948	6 136	6 325	6 514	6 707	7 027
950	1 993	2 081	2 169	2 415	2 614	2 893	3 092	3 291	3 554	3 753	4 052	4 250	4 449	6 110	6 309	6 508	6 707	7 033	7 237
1000	2 007	2 100	2 297	2 471	2 760	2 969	3 178	3 451	3 661	3 970	4 179	4 388	4 689	6 272	6 481	6 818	7 027	7 237	7 446

* Цены указаны в рублях. Изделия нестандартных размеров приравниваются по стоимости к стандартным изделиям большего размера. Стоимость изделий, одна сторона которых свыше 1000мм, предоставляется по запросу.



ЦИКЛОНЫ ЦН-15

Циклоны ЦН-15 предназначены для сухой очистки воздуха и газов, выделяющихся при некоторых технологических процессах (сушка, обжиг, агломерация, сжигание топлива и т.д.), а также для очистки аспирационного воздуха. Применяются на предприятиях черной и цветной металлургии, химической, нефтяной и машиностроительной промышленности, в энергетике, производстве строительных материалов и т.д. Применение циклонов типа ЦН-15 недопустимо в условиях взрывоопасных сред. Не рекомендуется их применение для улавливания сильноосипающих пылей, особенно при малых диаметрах циклонов. Циклон изготавливается правого и левого исполнения.


Циклоны ЦН-15 с улиткой и пирамидальным бункером (без затвора и постаментов)

№ циклона	Производительность, м ³ /ч	Размер, мм			Масса, кг	Рабочий объем бункера, м ³	Цена, руб.
		D	ЕХF	H			
ЦН-15-300х1УП	630-1000	300	800х600	2943	208	0,082	34 764
ЦН-15-400х1УП	1110-1800	400	800х600	3000	275	0,13	48 032
ЦН-15-500х1УП	1800-2800	500	700х700	3666	385	0,32	54 380
ЦН-15-600х1УП	2500-4100	600	800х800	4382	520	0,43	76 393
ЦН-15-700х1УП	3500-5500	700	900х900	5088	660	0,58	93 992
ЦН-15-800х1УП	4500-7200	800	1000х1000	5704	825	1,03	114 385
ЦН-15-300х2УП	1270-2000	300	700х500	2643	277	0,20	57 222
ЦН-15-400х2УП	2300-3600	400	800х600	3350	456	0,31	86 370
ЦН-15-500х2УП	3500-5600	500	1100х700	4066	680	0,50	93 114
ЦН-15-600х2УП	5100-8100	600	1200х800	4682	890	0,60	119 112
ЦН-15-700х2УП	6900-11100	700	1400х800	5488	1140	0,83	171 896
ЦН-15-800х2УП	9000-14400	800	1600х900	6204	1475	1,15	209 655
ЦН-15-400х4УП	4500-7200	400	800х1000	3450	850	0,78	145 165
ЦН-15-500х4УП	7000-11300	500	950х1200	4166	1225	1,10	165 740
ЦН-15-600х4УП	10200-16300	600	1150х1450	4882	1700	1,50	240 331
ЦН-15-700х4УП	13800-22000	700	1300х1700	5588	2210	2,03	300 947
ЦН-15-800х4УП	18100-28900	800	1500х1900	6304	2870	2,61	390 622
ЦН-15-500х6УП	10600-16900	500	1600х1600	4216	190	2,72	274 402
ЦН-15-600х6УП	15300-24400	600	1900х1900	5032	2640	4,45	411 181
ЦН-15-700х6УП	20800-33100	700	2200х2200	5688	3430	6,20	558 521
ЦН-15-800х6УП	27100-43300	800	2400х2500	6504	4640	10,20	740 126
ЦН-15-500х8УП	14100-22600	500	2150х1850	4366	2770	6,20	436 651

Циклоны ЦН-15 со сборником и пирамидальным бункером (без затвора и постаментов)

№ циклона	Производительность, м ³ /ч	Размер, мм			Масса, кг	Рабочий объем бункера, м ³	Цена с НДС, руб.
		D	ЕХF	H			
ЦН-15-300х2СП	1270-2000	300	700х500	2940	170	0,20	88 479
ЦН-15-400х2СП	2300-3600	400	800х600	3580	250	0,31	96 529
ЦН-15-500х2СП	3500-5600	500	1100х700	4320	390	0,50	106 758
ЦН-15-600х2СП	5100-8100	600	1200х800	4780	690	0,60	136 581
ЦН-15-700х2СП	6900-11100	700	1400х800	5520	890	0,83	188 432
ЦН-15-800х2СП	9000-14400	800	1600х900	6170	1150	1,15	242 228
ЦН-15-400х4СП	4500-7200	400	800х1000	3700	510	0,78	164 410
ЦН-15-500х4СП	7000-11300	500	950х1200	4350	780	1,10	174 617
ЦН-15-600х4СП	10200-16300	600	1150х1450	5000	1310	1,50	254 249
ЦН-15-700х4СП	13800-22000	700	1300х1700	5740	1700	2,03	291 253
ЦН-15-800х4СП	18100-28900	800	1500х1900	6390	2220	2,61	380 342
ЦН-15-500х6СП	10600-16900	500	1600х1600	4550	1520	2,72	299 341
ЦН-15-600х6СП	15300-24400	600	1900х1900	5350	2350	4,45	420 122
ЦН-15-700х6СП	20800-33100	700	2200х2200	6040	3100	6,20	531 109
ЦН-15-800х6СП	27100-43300	800	2400х2500	6840	4140	10,20	709 287
ЦН-15-500х8СП	14100-22600	500	2150х1850	4900	2300	6,20	461 384
ЦН-15-800х8СП		800	3300х2900	7920	6150	22,35	1 060 678

ЦИКЛОНЫ ЦН-11



Циклон ЦН-11 без улитки

Циклон ЦН-11 с улиткой

Циклоны ЦН-11 предназначены для очистки газов, выделяющихся при технологических процессах (сушка, обжиг, агломерация, сжигание топлива и т.д.), а также для очистки аспирационного воздуха. Для волокнистой и слипающейся пыли, для очистки газообразной среды, в которой имеются капельно-жидкая фаза или возможна конденсация паров, данные циклоны применять не следует.

Циклоны следует устанавливать на всасывающей стороне вентустановки. Циклон изготавливается правого и левого исполнения и состоит из следующих основных деталей: 1-конус, 2-цилиндр, 3-выхлопная труба, 4-винтовая крышка, 5-входной патрубков, 6-улитка, 7-опорный фланец

№ циклона*	Цена с НДС, руб.	№ циклона**	Цена с НДС, руб.	Размеры, мм		Производительность, м ³ /ч	Масса, кг
				D	H		
ЦН-11-400	22 378	ЦН-11-400-1У	26 271	400	1761	970-1270	66
ЦН-11-500	27 998	ЦН-11-500-1У	32 769	500	2200	1510-1980	88
ЦН-11-630	44 894	ЦН-11-630-1У	48 247	630	2768	2403-3140	247
ЦН-11-800	66 988	ЦН-11-800-1У	71 700	800	3521	3880-5070	391

* Циклоны ЦН-11 - без улитки (без затвора и постаментов)

** Циклоны ЦН-11х1У - с улиткой (без затвора и постаментов)

ЦИКЛОНЫ УЦ

Циклон	Цена, руб.	Циклон	Цена, руб.	Циклон	Цена, руб.	Циклон	Цена, руб.	Производительность, м ³ /ч
УЦ-500-1	22 960	УЦ-500-2	22 894	УЦ-500-3	22 894	УЦ-500-4	22 797	790-990
УЦ-560-1	31 110	УЦ-560-2	31 679	УЦ-560-3	31 603	УЦ-560-4	31 489	960-1210
УЦ-630-1	35 312	УЦ-630-2	35 276	УЦ-630-3	35 241	УЦ-630-4	35 135	1160-1480
УЦ-710-1	41 909	УЦ-710-2	42 258	УЦ-710-3	42 258	УЦ-710-4	42 258	1400-1810
УЦ-800-1	48 488	УЦ-800-2	49 118	УЦ-800-3	49 118	УЦ-800-4	48 803	1760-2290

ЦИКЛОНЫ УЦ с зонтом

Циклон	Цена, руб.	Циклон	Цена, руб.	Циклон	Цена, руб.	Циклон	Цена, руб.	Производительность, м ³ /ч
УЦ-500-3Т-1	24 295	УЦ-500-3Т-2	24 588	УЦ-500-3Т-3	24 979	УЦ-500-3Т-4	25 272	790-990
УЦ-560-3Т-1	32 931	УЦ-560-3Т-2	33 955	УЦ-560-3Т-3	34 411	УЦ-560-3Т-4	34 904	960-1210
УЦ-630-3Т-1	37 326	УЦ-630-3Т-2	37 821	УЦ-630-3Т-3	38 351	УЦ-630-3Т-4	38 917	1160-1480
УЦ-710-3Т-1	44 354	УЦ-710-3Т-2	45 192	УЦ-710-3Т-3	45 856	УЦ-710-3Т-4	46 659	1400-1810
УЦ-800-3Т-1	51 164	УЦ-800-3Т-2	52 581	УЦ-800-3Т-3	53 148	УЦ-800-3Т-4	54 124	1760-2290

ЦИКЛОНЫ УЦ с улиткой

Циклон	Цена, руб.	Циклон	Цена, руб.	Циклон	Цена, руб.	Циклон	Цена, руб.	Производительность, м ³ /ч
УЦ-500-У-1	27 910	УЦ-500-У-2	29 993	УЦ-500-У-3	30 444	УЦ-500-У-4	30 860	790-990
УЦ-560-У-1	37 674	УЦ-560-У-2	40 531	УЦ-560-У-3	41 047	УЦ-560-У-4	41 602	960-1210
УЦ-630-У-1	41 568	УЦ-630-У-2	44 414	УЦ-630-У-3	45 076	УЦ-630-У-4	45 738	1160-1480
УЦ-710-У-1	50 081	УЦ-710-У-2	51 944	УЦ-710-У-3	52 725	УЦ-710-У-4	53 827	1400-1810
УЦ-800-У-1	57 461	УЦ-800-У-2	60 373	УЦ-800-У-3	61 310	УЦ-800-У-4	61 988	1760-2290

Необходимо уточнять габаритные размеры и дополнительные технические характеристики. По запросу возможно изготовление циклонов других моделей и комплектаций, изготовление циклонов по чертежам заказчика.